

سوپکس

سیستم لوله کشی و گرمایش کفی



سوپکس
به روایت
اعداد



40%
Underfloor
Heating

۲۰ الی ۴۰ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت
با سیستم گرمایش کفی سوپکس



25 years

۲۵ سال تجربه
بنیانگذاران
شرکت سوپکس
در زمینه تاسیسات



520m



لوله های سایز ۲۰
گرمایش کفی سوپکس

30w

در متر طول گرما می دهد

کلیه محصولات
سوپکس دارای ۱۰
سال ضمانت بیمه ایران
می باشند.

10



بیمه ایران

۵۲۰ متر رول های یک تکه سایز ۲۵ مصرف شده در سیستم گرمایش
کف معکوس سالن پاتیناژ پروژه پدیده شاندریز مشهد

No.1

Pex-A انتخاب نخست آمریکا و
اروپا برای سیستم گرمایش کفی
و ذوب یخ



6,000 m

۶۰۰۰ متر لوله مصرفی در پروژه گرمایش گلخانه یزد

مزایای سیستم گرمایش کفی سوپکس



- صرفه جویی ۲۰ الی ۴۰ درصدی در مصرف سوخت
- توزیع یکنواخت حرارت در کلیه سطوح آپارتمان
- افزایش سطح مفید آپارتمان با حذف رادیاتور
- کمک به کاهش گرد و غبار در منزل
- تمیزی اثاثیه و پرده ها و دیوارها
- آزادی عمل دکوراسیون داخلی
- سهولت در بهره برداری



1386

شرکت پارسین پکس در سال ۱۳۸۶ با هدف تولید و ترویج استفاده از محصولات نوین تاسیساتی شکل گرفت.

100 years

لوله های Pex-A
دارای ۱۰۰ سال عمر مفید می باشد.



نظام تولید در سوپر پکس بر اساس ایزو ۹۰۰۱ استوار می باشد.

سیستم لوله کشی سوپر پکس بر اساس استانداردهای معتبر جهانی تولید می شود. لوله های Pex این شرکت در کلاسهای متفاوت کاری تولید شده و جهت کار در شرایط متفاوت طراحی گردیده اند. این لوله ها قابلیت استفاده با اکثر اتصالات موجود در بازار از جمله کوپلی، کلمپی و پرسی را دارا می باشند.



پلیمر پلی فنیل سولفون PPSU کاملاً برای مصارف بهداشتی مناسب بوده و دارای تاییدیه از مراکز روبرو می باشد.



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

BHRC
Certified

170°



PPSU

ppsu (پلی فنیل سولفون) دارای مقاومت بالا در برابر ضربه و مواد شیمیایی، آب داغ و بخار و تجهیزاتی که نیاز به استریل شدن دائم توسط بخار دارند بوده و همچنین سازگار با مواد غذایی، پزشکی، دارویی و خوراکی می باشد و تا دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد نیز قابل استفاده است.



اقتصادی

سوپر پکس تنها تولید کننده لوله های پکس تا سایز ۶۳ میلی متر در ایران



50,000 m

۵۰۰۰۰ متر لوله مصرفی در پروژه مسکونی تجاری شهرداری ارومیه

34,000 m

۳۴۰۰۰ متر لوله سوپر پکس برای سیستم ذوب برف زمین چمن فوتبال نیاز است.




90%

میانگین درصد کراسلینگ
لوله های سوپر پکس
۹۰ درصد می باشد

1972

سال شروع تولید لوله های
پکس در جهان



گرمایش کفی تخصص ماست

www.SUPERPEX.com

Programable Thermostat

ترموستات قابل برنامه ریزی

- قابلیت کنترل سیستم گرمایش کفی
- دارای سنسور کف
- ساده و اقتصادی



28

ترموستات هوشمند سوپر پکس قابلیت پذیرفتن ۲۸ برنامه در طول هفته را دارد.



Pb<37%

اتصالات برنجی

کلیه اتصالات برنجی سوپر پکس با استفاده از برنج آلیاژی مخصوص ضد خوردگی ($H3-57\%Cu > 57\%Pb < 37\%$) تولید می شود.

13205



نشان استاندارد ایران

استاندارد ISIRI 13205

بیانگر کیفیت لوله های سوپر پکس

می باشد.

ISIRI Certified

95°

لوله های Pex-A سوپر پکس تا درجه حرارت ۹۵ درجه سانتیگراد را تحمل می کنند.

4

قدمت استفاده از لوله های پکس در جهان از ۴ دهه گذشته است.



10R

حداقل شعاع خم لوله های سوپر پکس ۱۰ برابر قطر لوله می باشد

15875

لوله های سوپر پکس براساس استاندارد ISO 15875 تولید می شود.



سیستم لوله کشی سوپر پکس عملکردی مطلوب در لوله کشی سرد و گرم ساختمان دارد. این سیستم لوله کشی عاری از هرگونه تاثیرات نامطلوب در کیفیت آب شرب می باشد.


استفاده از اتصالات PPSU موجب کاهش مصرف قطعات فلزی در سیستم لوله کشی گردیده و این خود به ارتقاء کیفیت این سیستم لوله کشی کمک شایانی می نماید.

انعطاف پذیری مطلق لوله های سوپر پکس امکان اجرای سیستم لوله کشی بصورت کلکتوری و با امکان تعویض لوله بدون تخریب بنا را فراهم می آورد.



The first Pex-A pipe producer in Iran

سوپر پکس اولین تولید کننده لوله Pex-A در ایران




14° - 16°

درجه حرارت مناسب آب در لوله های سیستم سرمایش سقفی

35,000m

۳۵۰۰۰ متر لوله مصرفی در پروژه باران مشهد



بهداشتی ترین آب شرب را از لوله های سوپر پکس بخواهید

Pex-A

تکنولوژی برتر Pex-A در لوله های سوپر پکس

1st

محسن فراغه اولین مجری خبره تاسیسات

د پشتیبانی فنی مناسب و کیفیت بالای محصول، وجه تمایز شرکت سوپر پکس می باشد.



100%

لوله های سوپر پکس ۱۰۰ درصد در مقابل یخ زدگی مقاوم هستند

1 2 3

Quick & Easy

روش سهل و سريع



1

2


3

نحوه اجرا

نحوه اتصال در این سیستم بسیار ساده و در ضمن بسیار مقاوم می باشد. در این روش ابتدا حلقه ای مخصوص در انتهای لوله قرار داده شده و سپس با استفاده از دستگاه اکسپندر لوله و حلقه به همراه هم گشاد می شوند. تنها چند دقیقه پس از قرار دادن اتصال در انتهای اکسپندر شده، حافظه شکلی لوله و حلقه باعث جمع شدن آنها گردیده و اتصال کامل می شود. تنها در ظرف چند ثانیه اتصال انجام می گیرد. بسیاری از مجریان به دلیل سادگی و کارایی این روش اتصال به آن لقب ۱-۲-۳ داده اند.

ORIs.

بابت طراحی سیستم گرمایش کفی سوپرپکس هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی شود و ۱۰۰ درصد رایگان است.



29°

درجه حرارت مطلوب کف اتاق
در سیستم گرمایش کفی



خیالمان را آسوده کنیم



SUPERPEX

کارفرما	کد پروژه: UPH 91-05 SHA
مشاور طرح	شرح: طراحی سیستم گرمایش کفی
عنوان پروژه	نوع پروژه: گرمایش کفی
مجری تاسیسات آکای مشکاتی	کنترل نقشه: آکای جهانس آید پور
طراح نقشه: ش - سرمدی	تاریخ: 1391/05/18

خط مشی Mission

- بر آوردن نیازهای تاسیساتی ساختمان سازان، مهندسان و مجریان تاسیساتی با تولید سیستمی با کیفیت، اقتصادی و با اجرای ساده با استفاده از پلیمرهای مهندسی شده پیشرفته
- کسب رضایت مندی حداکثری مشتریان و ایجاد ارتباط و اعتماد بلند مدت مابین شرکت و نمایندگان فروش
- بهره مندی از پرسنلی توانمند، راضی و آموزش دیده جهت نیل به اهداف بلند مدت شرکت

- Ultimate customer satisfaction and trusted long lasting relationship between the company and clients
- Satisfying the needs of constructors, engineers, and plumbers by producing *easy to use*, *affordable* and *high quality* products utilizing advanced engineered polymers
- Satisfied and empowered employees with proper trainings

چشم انداز Vision

ارتقاء به سطح معتبرترین و قابل اعتمادترین سیستم لوله کشی در ایران
Becoming the most trusted and user friendly plumbing system in Iran.

